

Zakres prac do zlecenia roboczego 788 nr zapotrzebowania 11772

Wariant I:

Remont podajników ślimakowych „A” i „B” na oczyszczalni chemicznej – 2 szt.

Zakres prac:

1. Demontaż podajników „A” i „B” – podajnik „B” może zostać zdemontowany po dokonaniu remontu podajnika „A” i zabudowaniu.
2. Czyszczenie mechaniczne podajników.
3. Ocena stanu technicznego.
4. Wymiana części eksploatacyjnych (łożysk, uszczelnień)
5. Regeneracja ślimaka.
6. Regeneracja układu napędowego.
7. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.
8. Zabudowa podajnika na stanowisku.

Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z wyżej przedstawionym zakresem.
2. Termin wykonania robót: czerwiec 2019.
3. Niezbędny sprzęt i materiał do wykonania zadania zabezpieczy zleceniobiorca.
4. Zleceniodawca nie posiada dokumentacji techniczno ruchowej.
5. Oferta powinna zawierać wycenę wszystkich części jakie mogą podlegać wymianie.

Wariant II:

Zakup i wymiana podajników ślimakowych „A” i „B” na oczyszczalni chemicznej – 2 szt.

Zakres prac:

1. Ze względu na brak dokumentacji należy dokonać odpowiednich pomiarów we własnym zakresie w celu doboru odpowiednich podajników.
2. Zakup nowych podajników.
3. Demontaż podajników „A” i „B” – podajnik „B” może zostać zdemontowany po zabudowaniu i uruchomieniu podajnika „A”.

Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z wyżej przedstawionym zadaniem.
2. Termin wykonania robót: czerwiec 2019.
3. Niezbędny sprzęt i materiał do wykonania zadania zabezpieczy zleceniobiorca.
4. Zleceniodawca nie posiada dokumentacji techniczno ruchowej.