

Zakres prac do zapotrzebowania nr **37890** ze zlecenia roboczego **1853**

Remont koryta odwadniającego przebiegającego przez ciąg komunikacyjny przy osadnikach DORE`A nr 1 i 2

1. Wywóz starych krat stalowych na zakładowe składowisko złomu – 1 kpl
2. Czyszczenie hydrodynamiczne koryta o pow. 81 m²
3. Wykucie starego kątownika 75x50 o długości ca. 128 mb
4. Dostawa i osadzenie nowego kątownika 75x50x5 ocynkowanego o grubości ocynku min. 120 µm i łącznej długości 128 mb
5. Malowanie kątownika farbami epoksydowymi (klasa środowiska C-4) o pow. ca. 16 m²
6. Reprofilacja powierzchni koryta zaprawami do napraw konstrukcji betonowych o pow. 81 m²
7. Dostawa i montaż ciężkich krat stalowych wykonanych z płaskownika 70 x 10 mm o wymiarach 4,00 x 0,49 m o masie ca. 260 kg
8. Dostawa i montaż ocynkowanych krat WEMA o wymiarach płaskownika nośnego 70 mm x 4 mm oraz szerokości 49 cm na długości 60 m opcjonalnie zaproponować kraty z tworzywa.

Uwagi.

1. Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają

Pan Szymon Niemiec tel. 510 105 415 – branża budowlana

Pan Jan Murek tel. 506 391 661– użytkownik

Pan Tomasz Kałmuk tel. 512 403 472 – użytkownik

Pan Marcin Nowak tel. 512 403 452 – kierownik MGW

2. Wszystkie elementy stalowe pochodzące z demontaży należy podzielić na kawałki mniejsze niż 2 x 2 x 2 m i przewieźć na zakładowe składowisko złomu.
3. Do oferty należy załączyć oświadczenie że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.

4. Do reprofilacji betonu należy przewidzieć system Atlas ADHER S, Atlas FILER S, Atlas ENDER S lub równoważny z firmy SIKA.
5. Do wykonania krat ciężkich przewidzieć należy stal S235JR a osadzenie przeprowadzić na zaprawie montażowej Atlas Monter 15
6. Odpady i gruzy mogą zawierać metale ciężkie i należy przewidzieć w cenie ich utylizację oraz przekazanie kart BDO.
7. Termin realizacji – czerwiec 2024
8. Praca odbywać się będzie na czynnym zakładzie produkcyjnym.
9. Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wizja lokalna celem zapoznania się z zakresem robót.
10. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane roboty.
11. Wszystkie niezbędne materiały do wykonania zadania zabezpieczy wykonawca.
12. W ofercie należy podać cenę za cały zakres przedstawionych robót.

DZIAŁ OBSŁUGI REMONTÓW I INWESTYCJI
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Szymon Niemiec



Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
WYDZIAŁ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
KIEROWNIK
inż. Marcin Nowak

